

「里の名水・やまがた百選」水質分析結果一覧(名水選定時)

No.	地点名	採水年月日	採水時刻	気温 (°C)	水温 (°C)	湧水量 (L/min)	一般細菌 (/mL)	大腸菌 (/100mL)	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)	硬度 (mg/L)	蒸発残留物 (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	過マンガン酸 カリウム消費 量 (mg/L)	pH値	遊離炭酸 (mg/L)	炭酸水素 イオン (mg/L)	溶性 ケイ酸 (mg/L)	ナトリウム イオン (mg/L)	カリウム イオン (mg/L)	カルシウム イオン (mg/L)	マグネシウム イオン (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	硫酸 イオン (mg/L)	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 (mg/L)	鉄及び その化合物 (mg/L)	マンガン及び その化合物 (mg/L)
1	長命水	平成27年10月26日	16時20分	8.0	5.5	47	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	20	41	0.2未満	0.1未満	6.9	2.5	21	28	4.5	1.0	5.7	1.5	3.9	1.5	1.5	0.03未満	0.001未満
2	坊平のお清水	平成27年10月23日	14時20分	11.5	6.5	23	2	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	19	64	0.2未満	0.2	7.4	1.1	22	29	2.8	1.0	6.2	0.9	1.7	4.4	0.2	0.03未満	0.001未満
3	いたや清水	平成27年10月29日	12時45分	9.2	10.5	測定 不能	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	74	119	0.2未満	0.1未満	7.9	2.1	77	11	4.1	0.2	24	3.5	5.0	7.0	0.6	0.03未満	0.001未満
4	清水衛殿	平成27年10月29日	12時00分	9.0	5.5	測定 不能	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	17	63	0.2未満	0.1未満	7.6	1.8	24	36	3.5	1.3	4.4	1.4	3.0	1.1	0.1	0.03未満	0.001未満
5	御所の水	平成29年8月16日	11時30分	19.5	9.0	110	0	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	檜の木立長寿の名水	平成27年11月4日	14時35分	12.0	7.5	38	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	9	41	0.2未満	0.1未満	6.6	1.6	23	17	5.5	0.6	2.5	0.6	5.6	3.5	0.1未満	0.03未満	0.001未満
7	ブナ源水	平成27年11月4日	15時20分	12.9	8.5	10	3	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	9	78	0.2未満	0.1未満	6.4	1.8	12	38	4.5	1.5	2.6	0.7	5.5	2.5	0.5	0.03未満	0.001未満
8	亀の子	平成28年7月20日	11時00分	21.2	11.4	2.6	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	15	48	0.2未満	0.2未満	6.7	7.5	22	23	4.1	0.4	4.4	1.0	4.8	0.5	0.2	0.03未満	0.001未満
9	五番御神酒	平成28年7月20日	10時30分	20.6	9.6	170	2	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	21	94	0.2未満	0.2未満	7.5	2.6	26	28	3.8	0.5	5.2	2.0	3.5	3.8	0.4	0.03未満	0.001
10	龍神水	平成28年7月20日	11時35分	24.1	12.1	13.5	15	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	25	77	0.2未満	0.2未満	7.4	1.8	39	31	4.9	0.7	6.8	2.0	4.1	0.7	0.1未満	0.03未満	0.001未満
11	五本樋	平成27年11月12日	14時10分	25.2	11.9	140	21	検出せず	-	異常なし	11	1.2	0.2未満	160	1.0	2.4	6.8	7.1	21	70	21	1.3	0.5未満	0.1未満	5.8	14.	1.4	0.45	0.004
12	イカゴ清水	平成27年11月4日	16時20分	20.8	9.1	19	20	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	17	84	0.2	0.3	6.1	12	10	27	7.8	0.7	3.6	2.1	14	6.5	0.7	0.10	0.002
13	次年子こわ清水	平成30年8月 2日	11時55分	28.0	8.0	260	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	23	73	0.2未満	0.6	7.0	2.5	25	22	6.2	0.7	6.0	2.1	6.2	1.1	0.3	0.03未満	0.001未満
14	導者清水	平成30年8月 2日	11時10分	25.5	10.8	191	4	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	太田の清水	平成30年8月 8日 平成30年8月10日	14時30分 15時25分	28.0 30.8	12.6 13.0	測定 不能	1000 220	検出 検出	異常なし -	異常なし -	0.5未満 -	0.1未満 -	31 -	19 -	0.4 -	0.9 -	6.0 -	22 -	17 -	13 -	6.6 -	1.1 -	8.5 -	2.3 -	12 -	3.3 -	0.6 -	0.03未満 -	0.002 -
16	清水の清水	平成29年8月16日	13時30分	23.0	10.3	120	98	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	中の森 長命水	平成29年8月28日	12時00分	23.0	13.4	9.5	13	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	11	40	0.2	0.2未満	5.8	26	9.4	17	7.8	0.6	2.0	1.4	10	2.8	0.2	0.03未満	0.001未満
18	薬師様の水	平成27年11月4日	13時50分	21.2	11.2	11	11	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	15	111	0.2未満	0.2未満	6.0	3.4	25	58	7.2	1.7	3.5	1.5	7.4	1.5	0.1未満	0.03未満	0.001未満
19	清水欠湧水	平成30年8月 8日 平成30年8月10日	11時30分 15時50分	28.0 28.5	16.3 16.8	650 -	290 280	検出 検出	異常なし -	異常なし -	0.8 -	0.2 -	32 -	75 -	0.5 -	1.1 -	6.2 -	13 -	23 -	23 -	9.5 -	2.0 -	7.7 -	3.2 -	10 -	5.0 -	2.8 -	0.03未満 -	0.001未満 -
20	大清水(真室川町)	平成27年10月27日	16時05分	12.4	7.2	測定 不能	28	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	13	49	0.2	0.4	6.5	5.0	16	16	4.2	0.4	3.0	1.4	4.9	1.5	0.3	0.03未満	0.001未満
21	上大淵小助の清水	平成29年8月24日	11時50分	25.0	14.0	20	66	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	31	117	0.3	0.4	6.1	23	13	27	9.7	6.1	7.9	2.8	13	15	2.8	0.03未満	0.001未満
22	湯治の清水	平成30年8月 8日 平成30年8月10日	12時30分 14時50分	30.0 27.5	11.0 11.8	642 -	298 130	検出 検出	異常なし -	異常なし -	1.7 -	0.7 -	9.7 -	80 -	0.4 -	1.1 -	6.8 -	3.8 -	7.3 -	33 -	8.5 -	1.9 -	2.6 -	0.8 -	9.8 -	4.0 -	2.3 -	0.03 -	0.001未満 -
23	庭月観音清水	平成29年8月24日 平成29年8月31日	10時45分 11時30分	27.5 19.0	12.8 12.3	10 -	56 24	検出 検出	異常なし -	異常なし -	0.5未満 -	0.1未満 -	19 -	104 -	0.2未満 -	0.3 -	5.6 -	24 -	7.3 -	30 -	10 -	1.9 -	3.8 -	2.2 -	15 -	8.7 -	1.3 -	0.03未満 -	0.006 -
24	慶次清水	平成28年7月21日	12時35分	24.5	13.0	280	3	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	26	86	0.3	0.4	5.8	9.3	36	14	8.0	1.5	7.3	1.9	10	11	1.5	0.03未満	0.001
25	滝の清水	平成29年8月28日 平成29年9月06日	13時45分 12時20分	26.0 25.0	15.5 14.4	19 -	24 22	検出 検出せず	異常なし -	異常なし -	1.6 -	0.2 -	38 -	118 -	0.2未満 -	0.3 -	7.0 -	6.9 -	35 -	13 -	20 -	3.6 -	12 -	2.0 -	30 -	8.1 -	1.1 -	0.05 -	0.001 -
26	澄心の泉	平成30年8月 7日 平成30年8月10日	12時30分 11時30分	26.5 25.0	10.8 10.7	611 -	290 130	検出 検出	異常なし -	異常なし -	0.5未満 -	0.1未満 -	24 -	54 -	0.2未満 -	0.3 -	7.1 -	3.2 -	32 -	36 -	5.0 -	1.1 -	5.9 -	2.2 -	4.2 -	1.3 -	0.4 -	0.03未満 -	0.001未満 -
27	三階滝	平成27年11月12日	13時10分	10.1	9.5	38	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	18	48	0.2未満	0.3	7.0	1.4	19	15	4.9	0.3	4.4	1.6	4.5	3.4	0.2	0.03未満	0.001未満
28	白鷹山・若返りの水	平成30年8月 6日 平成30年8月15日	10時50分 11時00分	23.2 29.0	8.3 8.6	28 -	190 280	検出 検出せず	異常なし -	異常なし -	0.5未満 -	0.1未満 -	19 -	34 -	0.2未満 -	0.2未満 -	7.2 -	1.9 -	27 -	28 -	4.6 -	0.6 -	4.7 -	1.7 -	3.1 -	1.4 -	0.1 -	0.03未満 -	0.001未満 -
29	白鷹山・知恵の水	平成30年8月 6日	11時10分	22.5	8.8	10	11	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	18	30	0.2未満	0.2未満	7.2	1.9	25	32	4.2	1.0	5.0	1.3	3.7	1.3	0.2	0.03未満	0.001未満
30	岩清水	平成30年8月10日 平成30年8月15日	14時30分 12時25分	25.5 27.0	10.6 11.3	9.1 -	139 287	検出 検出せず	異常なし -	異常なし -	0.8 -	0.1未満 -	52 -	107 -	0.3 -	0.3 -	7.1 -	2.6 -	45 -	17 -	6.3 -	0.3 -	14 -	4.0 -	5.8 -	4.2 -	0.8 -	0.03未満 -	0.001未満 -
31	ブナのしずく	平成28年7月22日	11時00分	20.0	7.7	200	36	検出	異常なし	異常なし	0.5	0.2	6	25	0.2未満	0.2未満	6.1	4.6	5.1	9.7	3.0	0.4	1.0	0.8	3.6	3.8	0.3	0.03未満	0.002
32	関伽井の清水	平成27年11月17日	11時25分	16.1	10.5	18	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	15	67	0.3	1.7	6.8	2.0	18	20	9.1	1.0	3.6	1.4	12	2.2	0.4	0.03未満	0.001未満

No.	地点名	採水年月日	採水時刻	気温 (°C)	水温 (°C)	湧水量 (L/min)	一般細菌 (/mL)	大腸菌 (/100mL)	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)	硬度 (mg/L)	蒸発残留物 (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	過マンガン酸 カリウム消費量 (mg/L)	pH値	遊離炭酸 (mg/L)	炭酸水素 イオン (mg/L)	溶性 ケイ酸 (mg/L)	ナトリウム イオン (mg/L)	カリウム イオン (mg/L)	カルシウム イオン (mg/L)	マグネシウム イオン (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	硫酸 イオン (mg/L)	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 (mg/L)	鉄及び その化合物 (mg/L)	マンガン及び その化合物 (mg/L)
33	大清水(鶴岡市)	平成27年11月17日	13時10分	15.0	11.5	100	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.6	0.1未満	22	74	0.3	0.6	7.4	0.7	18	14	11	0.5	5.5	2.0	19	3.8	0.5	0.03未満	0.001未満
34	郷清水	平成27年11月17日	14時00分	15.0	9.4	測定 不能	1	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	42	80	0.2	0.8	7.5	1.5	45	17	6.7	0.7	8.2	5.3	8.8	2.2	0.3	0.03未満	0.001未満
35	湯ノ澤霊泉	平成27年11月19日	15時05分	12.0	11.1	10	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	58	202	0.2	0.7	6.9	3.1	47	53	17	4.5	12	6.6	18	6.6	6.9	0.03未満	0.001未満
36	牛渡川(荒川地区)	平成29年8月18日 平成29年8月22日	11時45分 10時15分	24.0 25.5	11.7 12.2	- 24000	36 44	検出 検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	釜磯海岸	平成29年8月18日	10時30分	23.8	10.8	測定 不能	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	32	130	0.2未満	0.4	7.0	4.2	33	45	19	3.4	6.1	4.0	29	4.5	0.5	0.03未満	0.001未満
38	神泉の水	平成27年11月19日	12時00分	13.9	13.0	3	16	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	39	187	0.2未満	0.5	6.6	6.6	21	30	29	3.2	7.9	4.7	56	7.8	0.7	0.03未満	0.001未満
39	光月堂の水	平成30年8月3日	12時00分	28.0	13.0	4.3	10	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	25	152	0.2未満	0.3	7.2	2.6	26	33	6.8	2.5	5.3	2.9	9.4	2.4	0.5	0.03未満	0.001未満
40	滝の水	平成29年8月18日	9時00分	28.1	11.2	1400	0	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	鳥海三神の水	平成27年12月2日	14時10分	8.8	10.7	100	2	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	13	63	0.2未満	0.1未満	6.2	12	12	18	6.2	1.0	2.9	1.4	9.2	1.5	0.7	0.03未満	0.001未満
42	胴腹滝	平成27年12月28日	12時35分	11.0	11.5	測定 不能	0	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6	69	0.2未満	0.3	6.6	1.9	9.8	19	2.8	1.2	1.6	0.6	7.8	3.1	0.4	0.03未満	0.001未満
43	丸池様	平成29年8月18日 平成29年8月22日	11時15分 9時45分	23.2 25.0	12.8 12.0	- 450	110 19	検出 検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	丸勝の水	平成30年8月3日	10時45分	27.0	11.7	190	10	検出せず	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	34	107	0.2未満	0.3	7.0	3.1	31	33	8.0	2.8	7.2	3.9	12	2.7	1.4	0.03未満	0.002